

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области
(Управление Роспотребнадзора по Курганской области)
640020 г. Курган, ул. Куйбышева, 46
Тел. (3522) 421-336, факс (3522) 421-863
<http://www.45.rospotrebnadzor.ru>
E-mail: info@45.rospotrebnadzor.ru

с. Кетово, ул. Б. Мира, 6
(место составления акта)

"19" февраля 2019 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 08-05-1/14

По адресу/адресам: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, пр-кт. Студенческий, 1;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской области Чумичкина В.П. № 026-р от 18 января 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"20" января 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин. Продолжительность 0 ч. 15 мин.

"25" января 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

"19" февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или и осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня /4 час.45 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Кетовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Кетовском, Белозерском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Копию распоряжения/приказа о проведении проверки получил(а) (заполняется при проведении выездной проверки) лично 20.01.2021 г. в 10 ч. 15 мин. директор ГБУ «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов» Хмелев Герман Геннадьевич

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Колмогорцева Татьяна Валерьевна ведущий специалист-эксперт Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области; Виноградова Ирина Юрьевна старший специалист 1 разряда Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области

экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор ГБУ «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов» Хмелев Герман Геннадьевич; заместитель директора ГБУ «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов» Пономарева Елена Эдуардовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ГБУ «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, пр-кт. Студенческий, 25.02.2021 г. в 12 ч. 15 мин. выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований а именно:

- по результатам лабораторных испытаний (протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 25.01.2021 г.) установлено: рабочий раствор дезинфицирующего средства «Део-хлор» 0,015% отобранный на пищеблоке не соответствует требованиям в соответствии с Инструкцией №18/13 по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС» -результат испытаний 0,0053+0,0004, при величине допустимого уровня не менее 0,015%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №950 от 02.02.2021г АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU. 0001.21АС09, выдан Федеральной службой аккредитации).

-- в соответствии с представленными личными медицинскими книжками установлено: не соблюдается периодичность прохождения периодического медицинского осмотра сотрудниками ГБУ «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов» дата прохождения медицинского осмотра сотрудников, что является нарушением требований ст.ст. 11, 29, 34, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 17 приложения № 2, п. 16 раздела II Приложения №3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; в соответствии с п. 16 Главы III Приложения №3 к Приказу № 302 н от 12 апреля 2011 г. 16 периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ.


Выявленные нарушения допущены заместителем директора ГБУ «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов» Пономаревой Еленой Эдуардовной

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: приложение №1 к акту №15-05-1/14 от 19.02.2021 г.; предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №08-09-1/11 от 19.02.2021 г.; протокол отбора проб и образцов от 25.01.2021 г.; протокола лабораторных испытаний №№ 940 от 05.02.2021г., 950 от 02.02.2021г., 947 от 03.02.2021г., 944 от 03.02.2021г., П495 от 28.01.2021г., 943 от 28.01.2021г., 935 от 28.01.2021г., 949 от 28.01.2021г., 948 от 28.01.2021г.; экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний: №№ 940 от 05.02.2021г., 950 от 02.02.2021г., 947 от 03.02.2021г., 944 от 03.02.2021г., П495 от 28.01.2021г., 943 от 28.01.2021г., 935 от 28.01.2021г., 949 от 28.01.2021г., 948 от 28.01.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
Старший специалист 1 разряда



Колмогорцева Т.В.
Виноградова И.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ГБУ «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов» Хмелев Герман Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» февраля 2021 г.


(подпись)

Заместитель директора
ГБУ «Лесниковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»



Пономарева Е. Э.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Государственное бюджетное учреждение «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» располагается в отдельно стоящем здании, построенном по типовому проекту. Территория учреждения благоустроена, подъездные пути имеют твердое асфальтовое покрытие.

Водоснабжение-централизованное. Имеется разводящая сеть с подводкой воды во все помещения учреждения. Канализация центральная. Отопление централизованное. В качестве теплоносителя в системе центрального отопления используется вода.

Представлены договора на оказание услуг: по вывозу твердых коммунальных отходов № ЧГ-000777/2021 от 01.01.2021г. ООО «Чистый город»; вывозу жидких бытовых отходов №5/2021/В от 09.02.2021г. ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.Мальцева»; по профилактическим работам (дератизация, дезинсекция, дезинфекция) №3-014/3-21 от 15.01.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области».

Освещение естественное и искусственное, Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре, на момент проверки находится в исправном состоянии.

Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии № ЛО-45-01-001544 от 09.02.2016г., выданной департаментом здравоохранения Курганской области,

Общая вместимость ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» -110 мест. На момент проведения контрольно-надзорного мероприятия в учреждении находится 97 постоянно проживающих престарелых и инвалидов. Количество персонала-97 человек.

На первом этаже расположено приемно-карантинное отделение. В состав данного отделения входит изолированный вход, холл, помещение для осмотра, комната для переодевания, санитарный узел, санитарная комната, изолятор. Прием пациентов ГБУ Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляется в приемно-карантинном отделении. На каждого поступающего пациента требуется медицинская карта амбулаторного больного, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания, сведения о результатах обследования на туберкулез, результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций передающихся половым путем, сведения о профилактических прививках. Выборочно проверено 12 медицинских карт замечаний не выявлено. При поступлении в учреждение проживающие осматриваются на наличие педикулеза, в дальнейшем осмотр проводится один раз в 10 дней согласно графика, результаты осмотра вносятся в журнал осмотра на педикулез. При выявлении педикулеза проводится обработка, противопедикулезная укладка укомплектована, имеются инсектицидные средства. Поступающие помещаются в палату (на 2 койки) приемно-карантинного отделения.

Журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф.60) ведется. Случаев острых кишечных и воздушно-капельных инфекций в течении последних 2-х лет в интернате не регистрировалось.

Проживающие престарелые и инвалиды учреждения проходят один раз в год профилактические медицинские осмотры на наличие признаков заболевания туберкулезом (рентгено или флюорографическое обследование) в соответствии СП 3.1.2.3.114-13 «Профилактика туберкулеза». Медицинские осмотры пациентов проводятся на базе ГБУ «Кетовская ЦРБ». В ходе проведения проверки в соответствии с представленными личными медицинскими книжками установлено: не соблюдается периодичность прохождения периодического медицинского осмотра сотрудниками ГБУ «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов» дата прохождения медицинского осмотра сотрудников, что является нарушением требований ст.ст. 11, 29, 34, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 17 приложения № 2, п. 16 раздела II Приложения №3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; в соответствии с п. 16 Главы III Приложения №3 к Приказу № 302 н от 12 апреля 2011 г. 16 периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ.

Проведение профилактических прививок против инфекционных болезней сотрудникам, проживающим престарелым и инвалидам, составление заявок на медицинские иммунобиологические препараты проводится на базе ГБУ «Кетовская ЦРБ» (Лесниковская амбулатория).

В целях проведения профилактической дезинфекции в учреждении имеются следующие дезинфицирующие средства: «Део-хлор Люкс». Дезинфекционные препараты хранятся в заводской упаковке, в специально отведенном месте. На каждый препарат имеются сертификаты соответствия и методические указания по их применению. Имеются отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов. Емкости с дезинфицирующими растворами снабжены крышками и имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления. Осуществляется оперативный контроль концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств при помощи индикаторов экспресс-контроля серии «Дезиконт».

В учреждении функционируют процедурный, перевязочный, физиотерапевтический кабинеты, кабинет приема врача терапевта. Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с функциональным назначением.

Поверхность медицинской мебели выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств.

Раковины оборудованы локтевыми смесителями и дозаторам с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

Процедурный кабинет оборудован необходимым инвентарем: инструментальным столом, кушеткой, шкафом для медикаментов, холодильником. Текущие уборки в медицинских кабинетах проводятся по режиму бактериальной инфекции. Для проведения инъекций в наличии имеются шприцы однократного применения. После использования шприцы дезинфицируются в соответствии с инструкцией. После дезинфекции шприцы помещаются в желтые пакеты с маркировкой отходы класса Б, для сбора инъекционных игл используются одноразовые непрокальваемые влагостойкие контейнеры, которые заполняются в течении 72 часов, или не более чем на $\frac{3}{4}$ объема емкости, затем перемещаются в помещение для временного хранения медицинских отходов до последующего вывоза к месту обезвреживания. Договор на вывоз и утилизацию отходов класса Б заключен с ООО НПП «УралАгроВеиСервис» №2-МО от 01.02.2021 года Для проведения инъекций применяются стерильные салфетки в индивидуальной упаковке.

Дезинфекция медицинского инструментария (лотки, пинцеты, шпателя) проводится в соответствии с инструкцией. Каждая партия обработанного инструментария проверяется на скрытую кровь и на остатки щелочных компонентов моющих средств, положительных проб не отмечалось.

Медицинский инструментарий стерилизуется в воздушном стерилизаторе, при режиме 180°, экспозиция 60 мин. Химический контроль работы стерилизующей аппаратуры проводится индикаторами серии «Стериконт», которые закладываются в 5-ти контрольных точках. Документация по стерилизации ведется соответственно учетной формы № 257/у.

Медицинский персонал обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) в достаточном количестве. Для обработки рук персонала используется мыло с дезинфицирующим эффектом, кожный антисептик.

Для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней, в учреждении установлены ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (ОрБН 2х15-01 «Кама - ВНИИМП-ВИТА») в количестве 5 штук. Учет продолжительности работы бактерицидных ламп ведется, по мере выработки ресурса лампы заменяются. С персоналом проведен необходимый инструктаж по эксплуатации бактерицидных облучателей, проведение которого задокументировано в специальном журнале.

Генеральные уборки помещений проводятся в соответствии графика с применением моющих и дезинфицирующих средств. Смена постельного белья и одежды проводится не реже 1 раза в неделю или по мере загрязнения. В процедурном кабинете для оказания первой медицинской помощи укомплектована медицинская аптечка, препараты противошоковой терапии, препаратов с истекшим сроком годности нет.

При объективном осмотре бытовых насекомых нет, следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено. Заключен договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» №3-014/3-21 от 15.01.2021г.

Сбор грязного белья производится в клеенчатые мешки, имеющие маркировку, и передаются в прачечную. Обработка мешков осуществляется дезсредствами работниками прачечной. Прачечная расположена на территории учреждения, имеет следующие помещения: помещение для приема и сортировки грязного белья, оборудована, постирочный цех белья, сушильное помещение, склад для временного хранения чистого белья оборудован стеллажами, а так же комната для персонала, санузел, помещение для хранения моющих средств. Для выдачи чистого белья имеется отдельный вход в помещение для хранения чистого белья. Отделка помещений прачечной соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

Персонал, работающий с грязным бельем, обеспечен санитарной одеждой. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. Хранение производится в специально выделенных местах.

Все отходы «класса Б» подвергаются дезинфекции на местах первичного сбора. Для дезинфекции используются средства, разрешенные к применению для этих целей. В местах образования сбор отходов класса Б (резиновые перчатки, салфетки для инъекций) после дезинфекции, собираются в пакеты желтого цвета, для игл имеются герметичные не прокальваемые пластиковые емкости. Сбор медицинского инструментария однократного применения (шприцы) после дезинфекции осуществляется в пакеты желтого цвета и временно хранится в помещении для временного хранения отходов «класса Б», имеющем доступ для лиц, ответственных за обращение с опасными отходами.

Обработка личных вещей проживающих, постельных принадлежностей в случаях заболевания инфекционными болезнями, при выписке их учреждения проводится в дезинфекционной камере ВФЭ – 2/0,9-0,1 СЗМО, режим и поточность обработки соблюдается. Контроль работы дезинфекционной камеры проводится в ежедневном режиме с использованием контактных термометров, измерения с использованием максимальных термометров проводится два раза в месяц, с использованием биотестов один раз в квартал по договору, отклонений температурного режима от заданных параметров дезинфекции не выявлено.

Укладка для обработки пациентов, пораженных педикулезом, укомплектована, имеются противопедикулезные средства.

Столовая ГБУ «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов» располагается в одноэтажном здании в кирпичном исполнении.

Пищеблок учреждения включает в себя: обеденный зал на 56 посадочных мест, варочный, мясо-рыбный, хлебный, пекарский цеха, цех первичной обработки овощей, цех холодных закусок, моечные для столовой и кухонной посуды, 3 склада для хранения продуктов, склад для хранения суточного запаса продуктов, комнату отдыха с душевой, санитарный узел для сотрудников пищеблока.

Перед входом в столовую для соблюдения правил личной гигиены проживающими установлены две раковины для мытья рук, два электрополотенца, два дозатора с кожным антисептиком «Экобрис».

Установленное технологическое оборудование, находится в рабочем состоянии. Производственные столы, холодильное оборудование, кухонная посуда, разделочный инвентарь промаркированы.

В каждый производственный цех оснащен подводкой холодной и горячей воды, установлены раковины для мытья рук.

Для хранения хлеба в помещении хлебного цеха выделен шкаф с вентиляционными отверстиями, при проведении уборки используют 1% раствор уксусной кислоты, инструкция по приготовлению имеется.

Обработка яиц проводится в мясо-рыбном цехе, для этих целей выделен отдельный стол. Для обработки яйца, в качестве дезинфицирующих средств, применяются 0,5% раствор хлорамина и 0,015% раствор «Део-хлор», имеются рабочие инструкции по обработке (для каждого дезинфицирующего препарата), мерные емкости для приготовления рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств.

Моечная для кухонной посуды оснащена двумя ваннами с подводкой холодной и горячей воды, моечная для столовой посуды 6-ти секционной ванной, оснащенной смесителем с душевой насадкой.

Суточные пробы хранятся в холодильнике 48 часов при температуре +5⁰С, ведется журнал температурного режима.

На все приготавливаемые блюда имеются технологические карты.

Хранение продуктов осуществляется в складах, оснащенных стеллажами, морозильными и холодильными камерами. При хранении пищевых продуктов соблюдаются условия и сроки реализации продуктов, правила товарного соседства.

На продуктах сохранены маркировочные ярлыки.

Для проведения текущей дезинфекции в помещениях пищеблока используется «Део-хлор». Имеются методические рекомендации по применению данного средства, на основе которых разработаны рабочие инструкции по приготовлению и применению рабочих растворов. Емкости для хранения дезинфекционных растворов с четкой маркировкой: указаны процентное содержание активнодействующего вещества, дата приготовления, назначение. В ходе проведения проверки по результатам лабораторных испытаний (протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 25.01.2021 г.) установлено: рабочий раствор дезинфицирующего средства «Део-хлор» 0,015% отобраный на пищеблоке не соответствует требованиям в соответствии с Инструкцией №18/13 по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС» -результат испытаний 0,0053+0,0004, при величине допустимого уровня не менее 0,015%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №950 от 02.02.2021г АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU. 0001.21АС09, выдан Федеральной службой аккредитации).

Выделен отдельный уборочный инвентарь для уборки производственных, складских помещений, туалета, хранение упорядочено.

Созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудниками, для мытья рук используется жидкое мыло с антибактериальным эффектом «Чистота», имеется душевая кабина. На двери туалета для сотрудников имеется памятка «Сними санитарную одежду», в коридоре - вешалка для санитарной одежды. Санитарной одежды достаточно, хранение санитарной и верхней одежды сотрудников пищеблока организовано.

На пищеблоке ведутся журналы бракеража сырой и готовой продукции, «Здоровье», контроля за температурным режимом холодильного оборудования, С-витаминизации. Замечаний по ведению журналов не выявлено.

Представлена программа производственного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства на пищеблоке ГБУ «Лесниковский дом интернат для престарелых и инвалидов» имеется. Представлен договор по проведению производственного контроля №8-005/3-21 от 02.02.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», протокола лабораторных исследований.

Для хранения овощей имеется овощехранилище, оснащенное стеллажами. Ведется учет температурного режима хранения овощей. Для уборки в овощехранилище выделен отдельный уборочный инвентарь.

Для сбора твердых бытовых отходов на асфальтированной площадке установлены 4 емкости (баки) с крышками.

В ходе проведения проверки был осуществлен отбор проб:

- согласно протоколу лабораторных испытаний №935 от 28.01.2021г. вода централизованной системы водоснабжения из распределительной сети по проведенным микробиологическим

исследованиям соответствует требованиям п.3.3. Таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- согласно протоколу лабораторных испытаний №940 от 05.02.2021г. мясное блюдо-бефстроганы на термообработку по проведенным видам исследований микробиологических показателей соответствует требованиям Приложения 1, 2, п.1.8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- согласно протоколам лабораторных испытаний №940 от 05.02.2021г., №943 от 28.01.2021г. бефстроганы, каша пшеничная со сливочным маслом по проведенным видам исследований микробиологических показателям соответствует требованиям Приложения 1, 2, п.1.8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- согласно протоколу лабораторных испытаний №П495 от 28.01.2021г. смывы отобраны на пищеблоке с объектов внешней среды на БГКП соответствуют требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»;

- по результатам лабораторных испытаний (протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 25.01.2021 г.) установлено: рабочий раствор дезинфицирующего средства «Део-хлор» 0,015% отобранный на пищеблоке не соответствует требованиям в соответствии с Инструкцией №18/13 по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС» -результат испытаний 0,0053+0,0004, при величине допустимого уровня не менее 0,015%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №950 от 02.02.2021г АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU. 0001.21АС09, выдан Федеральной службой аккредитации).

- пробы овощей: лук репчатый, морковь отобранные на пищеблоке на содержание нитратов согласно протоколам лабораторных испытаний №944 от 03.02.2021г., №947 от 03.02.2021г. соответствуют требованиям прил.3, п.6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- пробы овощей: свекла, картофель отобранные на пищеблоке на содержание яйца гельминтов согласно протоколам лабораторных испытаний №№948,949 от 28.01.2021г. соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Старший специалист 1 разряда

Виноградова И.Ю.

Ведущий специалист-эксперт

Колмогорцева Т.В.

Директор
ГБУ «Лесниковский дом
интернат для престарелых
и инвалидов»

Хмелев Г. Г.

Заместитель директора ГБУ «Лесниковский дом
интернат для престарелых
и инвалидов»

Пономарева Е. Э.